



DUPLICADORES DE
ESTACIONAMIENTO
INDEPENDIENTE
CON FOSO

SPACER 25/2





EL SPACER 25/2

es un duplicador de estacionamiento independiente que permite aparcar dos automóviles y retirarlos inmediatamente, sin ningún obstáculo o vínculo y de forma completamente autónoma.

LA SECUENCIA


pone en evidencia de forma elocuente la facilidad de gestión de la máquina y la correspondiente funcionalidad con la que permite aparcar los coches.





EL DUPLICADOR DE APARCAMIENTO

25/2 está equipado con barra de torsión, que se encuentra situada en la parte inferior de la primera plataforma, con la función de estabilizar el peso de las propias plataformas. A través de la barra mencionada, no es necesario equilibrar el peso sobre las plataformas y la máquina será capaz de levantar dos vehículos, independientemente de la forma en que están estacionados.



LA BARRA DE TORSIÓN

está equipada con cuatro piñones (dos en cada extremo) que tienen funciones muy específicas.

El piñón exterior permite que la barra corra sobre la cremallera, mientras el piñón interior hace parte del mecanismo de bloqueo de seguridad con el que la máquina está equipada.


Un bloque de acero, maniobrado eléctricamente, se apoya en el piñón dentado interior y, en el caso de liberación repentina este será accionado, bloqueando mecánicamente y con la máxima seguridad, las plataformas.





TODO EL CABLEADO

de la máquina está altamente protegido por una catenaria de PVC que protege de posibles trituraciones de cables eléctricos durante el movimiento de la máquina, lo que garantiza un grado de seguridad global y la protección de la instalación eléctrica.



TODA LA INSTALACIÓN HIDRAULICA,

que consta de un motor eléctrico, bomba hidráulica, depósito de aceite y bomba manual (de serie) ya está instalado en la máquina. Esta circunstancia hace que sea innecesaria la presencia de una sala de máquinas, lo

que conlleva un ahorro considerable de tiempo y costos adicionales. También facilita, de manera muy práctica, el acceso y mantenimiento a los dispositivos que forman el corazón de la máquina.

POR ÚLTIMO, LA PLATAFORMA DEL SPACER 25/2

fue diseñada para ser altamente ergonómica para un fácil acceso para cualquier usuario (diseñado también para las personas con discapacidades).

Las vigas que lo constituyen, son todas galvanizadas y dobladas de

tal manera que su conjunto no permite el goteo por debajo de las sustancias que podrían ensuciar o dañar cualquier cosa que esté situada en el nivel inferior.

